

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00540-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **10 липня 2025 до 09 липня 2026**
Term of validity is from

Продукція
Production

Суміші будівельні рідкі та сухі (перелік сумішей згідно додатку)

код УКТ ЗЕД

**20.30.11, 20.30.22,
23.64.10**

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Нормативні документи згідно додатку

Виробник (и)
Producer (s)

Виробники продукції згідно додатку

Сертифікат видано
Certificate is issued on

**ТОВ "Новаторбуд", 61010, Україна, Харківська обл., м. Харків,
Вашенківський В'їзд, буд., 16/25, код ЄДРПОУ 32673903**

Додаткова інформація
Additional information

**Суміші будівельні рідкі та сухі (перелік сумішей згідно додатку), що
виготовляються серійно з 10 липня 2025 до 09 липня 2026 з проведенням
технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік
(схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за
аналізом документів)**

**Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності**
*Certificate is issued by the conformity assessment
body*

**Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net**

**На підставі Протоколів випробувань №№ 1028, 1029, 1030, 1031, 1033, 1040, 1024, 1025, 1026, 1027,
1035, 1039, 1041, 1042, 1043, 1036, 1034, 1037, 1038, 1044, 1032 від 17.06.2024
ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д,
висновку за аналізом документації № 514/1-Б/СА від 10 липня 2025**

**Керівник органу
з оцінки відповідності**
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

M.I.L./Stamp



Олександр ГУБЕРНАТОР

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00540-25**

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **10 липня 2025 до 09 липня 2026**

Term of validity is from

Суміші будівельні рідкі та сухі

№ з/п	Назва продукції згідно НД	Тип продукції	Нормативні документи	Виробник продукції
1	Піна монтажна для ущільнення та заповнення монтажних щілин в будівельних конструкціях	Professional 65 Піна монтажна всесезонна 365 DAYS Піна монтажна (ручна) PROFESSIONAL Клей-піна монтажна FOAM CLEANER Очищувач піни монтажної	ДСТУ Б В.2.7-150:2008 п.п. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4.1-5.1.4.3, 5.1.4.5-5.1.4.9, 5.5.1.4.12, 5.5.1.4.13, 5.5.1.4.14, 5.5.1.4.15, 5.1.5, 5.1.6	ТОВ "Проксі-Україна" 52072, Дніпропетровська область, с. Старі Кодаци, Аеропот, 37
2	Матеріали герметизуючі полімерні для використання в будівництві та промисловості	SANITARY silicone Герметик силіконовий, білий, прозорий UNIVERSAL silicone Герметик силіконовий, білий, прозорий ACRYLIC Герметик акриловий SPEEDFIX white Клей монтажний "Рідкі цвяхи" Fast Fix клей швидкої фіксації Bitum sealant герметик бітумний	ДСТУ Б В.2.7-158:2008 п.п. 5.1, 5.3, 5.4.1, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.15, 5.4.16, 5.4.17	ТОВ "Проксі-Україна" 52072, Дніпропетровська область, с. Старі Кодаци, Аеропот, 37
3	Суміші будівельні рідкі для декоративного штукатурення та систем теплоізоляції	"TIGOR TT-37" "Силікон КОРОЇД", ТМ "TIGOR" (зерно 1,5-2 мм) "TIGOR TT-139" "Силікон БАРАНЕЦЬ", ТМ "TIGOR"(зерно 1-1,5 мм, 1 мм) TT-138 TIGOR Камінцева штукатурка для декоративного оздоблення, (зерно 1-1,5мм) акрил "БАРАНЕЦЬ" TT-36 TIGOR Камінцева штукатурка для декоративного оздоблення, (зерно 1,5-	ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови" п.4.4. Табл.7 (морозостійкість, міцність зчеплення з основою, тріщиностійкість, коефіцієнт водопоглинання) ТУ У 24.3-31610030-005:2002 зі Зміною №2:2020	ТОВ "Фірма "Фронт" 61052, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 67-А

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

М.П./Stamp

Олександр ГУБЕРНАТОР

ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00540-25**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **10 липня 2025 до 09 липня 2026**
Term of validity is from

		2мм) акрил "КОРОЇД" TIGOR TT-37 Камінцева штукатурка для декоративного оздоблення (зерно 1,5 мм)		
4	Суміші будівельні сухі для облицювання плиткою та каменем на деформівних та недеформівних основах	Клейова суміш TIGOR TM-17 Термо Клейова суміш TIGOR TM-117 Еластек Клейова суміш TIGOR TM-11 Кераміка Клейова суміш TIGOR TM-12 Граніт Клейова суміш TIGOR TM-19 Супер Еластек	ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" п. 5.3, 5.5 табл. 5 (термін придатності, час коригування, відкритий час, міцність зчеплення з основною після витримування в повітряно-сухих умовах)	ТОВ "СКАНТРЕЙД- УКРАЇНА" 39100, Полтавська область, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 229А
5	Суміші будівельні сухі: розчини штукатурні та шпаклювальні для зовнішнього та внутрішнього застосування	Штукатурка гіпсова GS-41 СТАРТ Шпаклівка фасадна TIGOR TT-225 Фініш (біла) Гіпсове в'язуче G-10 ГІПС Штукатурка гіпсова біла GS-41 «СТАРТ» Шпаклівка гіпсова біла GM-43 «МУЛЬТФІНІШ» Клей GU-44 «UNIFIX»	ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" п. 5.3, 5.5 табл. 7 (термін придатності, рухомість, міцність зчеплення з основною (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, границя міцності на стиск); ДСТУ Б В.2.7-82:2010 "В'язучі гіпсові. Технічні вимоги" п. 5.3, 5.4, 5.5, табл. 3,4,5 (залишки на ситі, терміни тужавлення, границя міцності при стиску і границя міцності при згині); ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" п. 5.3; 5.5 табл. 5 (термін придатності, час коригування, відкритий	ТОВ "СКАНТРЕЙД- УКРАЇНА" 39100, Полтавська область, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 229А

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

М.П./Stamp 478470



Олександр ГУБЕРНАТОР

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00540-25**

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **10 липня 2025 до 09 липня 2026**

Term of validity is from

			час, міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах)	
6	Суміші будівельні сухі для кріплення та улаштування гідроізоляції (армування) елементів систем теплоізоляції (пінопласт та мінеральна вата)	Клейова суміш TIGOR TT-190 Мультифасад Клейова суміш TIGOR TT-83 ППС Клейова суміш TIGOR TT-85 Армування	ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" п. 5.3, 5.5 табл. 5 (термін придатності, час коригування, міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах та наперемінного заморожування і відтаювання (50 циклів)), табл. 10 (термін придатності, границя міцності на стиск, коефіцієнт водопоглинання, міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, морозостійкість)	ТОВ "СКАНТРЕЙД-УКРАЇНА" 39100, Полтавська область, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 229А
7	Суміші будівельні сухі для улаштування стяжок підлог	Легковирівнювальна стяжка TIGOR TN-278 Самовирівнювальна стяжка TIGOR TN-69 «Нівелір» TIGOR TT- 250 «Сухий бетон» Цементна стяжка для улаштування підлоги TIGOR TN-178	ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" п. 5.3, 5.5 табл. 3 (термін придатності, рухомість, міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, границя міцності на стиск)	ТОВ "СКАНТРЕЙД-УКРАЇНА" 39100, Полтавська область, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 229А
8	Суміші будівельні сухі для декоративного штукатурення та систем	Штукатурка декоративна TIGOR TT-137 Баранець, зерно 1,5 мм	ДСТУ Б В.2.7-126:2011 п.п. 5.3, 5.5, табл. 7 (термін придатності, міцність	ТОВ "СКАНТРЕЙД-УКРАЇНА" 39100, Полтавська область,

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)(signature, initials, family name)

Олександр ГУБЕРНАТОР

М.П./Stamp



ДОДАТОК 4 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00540-25**

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **10 липня 2025** до **09 липня 2026**

Term of validity is from

	теплоізоляції	Штукатурка декоративна TIGOR TT-35 Короїд, зерно 2,5 мм	зчеплення з основою після витримування у повітряно-сухих умовах та навперемінного заморожування і відтавання, 75 циклів, коефіцієнт водопоглинання, тріщиностійкість)	смт. Козельщина, вул. Остроградського, 229А
9	Суміші будівельні сухі для улаштування гідроізоляції	Гідроізоляційна суміш TIGOR TR-65	ДСТУ Б В.2.7-126:2011 п.п. 5.3, 5.5, табл. 10 (крупність заповнювача, термін придатності, границя міцності на стиск, коефіцієнт водопоглинання, міцність зчеплення з основою після витримування у повітряно-сухих умовах та замочування у воді, морозостійкість)	ТОВ "СКАНТРЕЙД- УКРАЇНА" 39100, Полтавська область, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 229А
10	Суміші будівельні сухі для штукатурення бетонних та цегляних поверхонь	Цементно-вапняна штукатурка TIGOR TT-25 Мульти Штукатурка фасадна TIGOR TT-29 Старт (біла) Цементно-піщана штукатурка TIGOR TT-22	ДСТУ Б В.2.7-126:2011 п. 5.2, 5.3, 5.5 табл. 7 (крупність заповнювача, термін придатності, границя міцності на стиск через 28 діб, тріщиностійкість, коефіцієнт водопоглинання)	ТОВ "СКАНТРЕЙД- УКРАЇНА" 39100, Полтавська область, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 229А
11	Суміші будівельні сухі для мурування	Цементно-піщана суміш TIGOR TT-20 Мурування Цементно-піщана суміш TIGOR TT-150 ЦПС Клейова суміш TIGOR TT- 21 Тепло Цементна суміш TIGOR TT-23	ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови", п.п. 5.3, 5.5, таблиця 2 (крупність заповнювача, термін придатності, границя міцності на стиск, міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, морозостійкість)	ТОВ "СКАНТРЕЙД- УКРАЇНА" 39100, Полтавська область, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 229А
12	Суміші будівельні рідкі	ТС -17 TIGOR Ґрунтовка	ДСТУ Б В.2.7-233:2010	ТОВ "Фірма "Фронт"

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

Олександр ГУБЕРНАТОР

М.П./Stamp

ДОДАТОК 5 ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00540-25**

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **10 липня 2025** до **09 липня 2026**

Term of validity is from

	ґрунтовки	акрилова готова для використання ТС -18 TIGOR Ґрунтовка 1:4 концентрат глибокопроникний ТС-19 TIGOR Бетоноконтакт ґрунтовка контактна ТС-15 TIGOR Ґрунтовка силіконова Тігор Фарба ґрунтуюча ТС-16	п.4.4. Табл.2 (умовна в'язкість, час висихання, зовнішній вигляд, колір, стійкість до статичного впливу води) ТУ У 24.3-31610030-001:2002 зі Зміною №5:2021	61052, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 67-А
13	Суміші будівельні рідкі: суміші для шпаклювання	Шпатлівка акрилова TP-140	ДСТУ Б В.2.7-233:2010 п.4.4. Табл.3 (рухомість , час висихання, зовнішній вигляд, зручність нанесення, тріщиностійкість) ТУ У 24.3-31610030-005:2002 зі Зміною №2:2020	ТОВ "Фірма "Фронт" 61052, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 67-А
14	Фарби декоративні, фасадні, силіконові, акрилові, ґрунтуючі	TF-45 TIGOR Фасадна Атмосферостійка акрилова фарба TI-91 TIGOR Матлатекс Матова фарба для стін та стель TS-90 TIGOR Силіконова фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт	ДСТУ EN 13300:2024 (EN 13300:2022, IDT) п.п. 4.4, 4.5, 4.6; ДСТУ EN 1062-1:2012 (EN 1062-1:2004, IDT) п.п. 5.2, 5.4, 5.6 ТУ У 24.3-31610030-001:2002 зі Зміною №5:2021	ТОВ "Фірма "Фронт" 61052, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 67-А

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

М.П./Stamp